

# Hiab XS 477


## Rango 40–44 tm




# Hiab XS 477 Datos básicos

<b>Datos técnicos</b>	<b>EP-5 Duo</b>	<b>EP-5 HiDuo</b>	<b>E-6 HiPro</b>	<b>E-8 HiDuo</b>
Capacidad de elevación max. (kNm)	377	398	402	377
Alcance, extensión hidráulica (m)	15,4	15,4	16,5	20,8
Alcance, extensión manual (m)	-	-	-	-
Alcance con jib (m)	-	-	25,9	-
Alcance / capacidad de elevación (m / kg)	3,1 / 12000	3,3 / 12000	3,3 / 12000	3,1 / 12000
	4,9 / 7800	4,9 / 8300	4,9 / 8400	4,8 / 8000
	6,8 / 5500	6,8 / 5800	6,5 / 6100	6,4 / 5700
	8,8 / 4100	8,8 / 4350	8,4 / 4500	8,2 / 4150
	11,0 / 3200	11,0 / 3400	10,2 / 3550	10,1 / 3200
	13,2 / 2620	13,2 / 2800	12,2 / 2880	12,1 / 2520
	15,4 / 2240	15,4 / 2380	14,3 / 2420	14,2 / 2040
	-	-	16,5 / 2080	16,4 / 1700
	-	-	-	18,6 / 1480
	-	-	-	20,8 / 1300
Alcance / capacidad de elevación con jib (m / kg)	-	-	19,0 / 880	-
	-	-	20,2 / 800	-
	-	-	21,4 / 740	-
	-	-	22,8 / 670	-
	-	-	24,3 / 620	-
	-	-	25,8 / 580	-
Angulo de giro	400 - 400	400 - 400	400 - 400	400 - 400
Altura en posición de plegado (mm)	2503	2503	2404	2422
Anchura en posición de plegado (mm)	2500	2500	2500	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	1620	1620	1575	1630
Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	4420	4430	4590	4880
Peso, equipo de estabilizadores (kg)	650 - 840	650 - 840	650 - 840	650 - 840
Peso, jib (kg)	-	-	1100	-

# Hiab XS 477 E-8 HiPro



# Hiab XS 477 E-6 HiPro jib 100X-5



**Exención de responsabilidad.** Las grúas Hiab están fabricadas siguiendo las normas más estrictas de seguridad y han sido sometidas a un gran número de pruebas para garantizar la máxima vida útil. Los cálculos de resistencia para este modelo cumplen la norma EN 13001 para fatiga de clase S1. El sistema de control de calidad de Cargotec tiene la certificación ISO 9001. Algunos de los componentes descritos en nuestra documentación pueden ser equipos opcionales. Para ciertas aplicaciones puede ser necesario un permiso oficial. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin necesidad de aviso previo. Las grúas Hiab que están fabricadas para países de la UE, llevan la marca CE y cumplen la normativa europea EN 12999.

**Hiab** es el proveedor líder mundial de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. Nuestra gama de productos de alto rendimiento está formada por grúas de carga, grúas forestales y de reciclaje, desmontables, carretillas elevadoras transportables y trampillas elevadoras. Nuestro objetivo es convertirnos en la referencia del sector en cuanto a satisfacción del cliente, ofreciendo productos y servicios que cumplan globalmente sus necesidades. El equipo humano de Hiab está formado por 2800 personas. [www.hiab.com](http://www.hiab.com)

Hiab es parte de Cargotec. Cargotec alcanzó unas ventas totales de 3200 millones de euros en 2013 y cuenta con una plantilla de aproximadamente 11.000 personas. Las acciones de clase B de Cargotec cotizan en el índice NASDAQ OMX de Helsinki con el símbolo CGCBV. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)

